

Technische gegevens theaterzaal



Specificaties

Theatertype	:	Vlakkevloertheater
Locatie	:	Beganegrond
Totaal aantal zitplaatsen	:	183
Verdeling zitplaatsen		
	tribune	: 147 Tribune is inschuifbaar en onder het balkon te plaatsen.
	balkon	: 36 Te bereiken via de 1e etage.

Bij ingeschoven tribune en gebruik van zitjes en statafels kunnen er maximaal 120 zitplekken gerealiseerd worden.

Afmetingen

Speelvlak

Afmetingen speelvlak met tribune uitgeschoven

breedte	:	12m
diepte	:	6,5m
hoogte	:	6m tot onderkant loopgrid

Theaterzaal

Afmetingen theaterzaal met tribune ingeschoven

breedte	:	12m
diepte	:	15,5m
hoogte	:	6m tot onderkant loopgrid

Laden en lossen

Afmetingen laad en los deur

breedte	:	1,85m
---------	---	-------

hoogte : 2,93m

Toneel

Vloer

Afwerking vloer	:	Parket
Balletvloer	:	Zwart, 5 banen, 1,50 x 12,00 meter per baan

Plafond

Loopgrid	:	Loopgrid boven het speelvlak en gedeeltelijk boven de tribune. 2 x zijbrug en 4 x brug boven het speelvlak en tribune
----------	---	--

Regie

Regie	:	Vaste plek op het balkon in het midden van de zaal
Afmeting regietafel	:	

Afstopping

Kleur	:	Nachtblauw velours
Achterfond	:	Ja, uit twee delen met handbediening
Poten	:	Drie per kant, 3 meter breed
Voordoek	:	Ja, uit twee delen met handbediening toneel rechts

Geluid

Luidsprekers FOH

Line Array	6 x	L-Acoustics A10i Focus	H: 70° / 90° / 110° V: 10°
	2 x	L-Acoustics A10i Wide	H: 70° / 90° / 110° V: 30°
Sub	4 x	L-Acoustics SB18Ili	
Versterker	2 x	L-Acoustics LA4X	4x 1000W 4Ω & 8Ω

De luidsprekers zijn gevlogen aan het loopgrid en hebben een vaste positie

Mengtafel

Digitaal	:	Allen & Heath Avantis
----------	---	-----------------------

Digitaal	reserve	:	Midas M32 met 2 x DL16 stagebox (gemonteerd in rack)
----------	---------	---	--

Multikabel

analoog	:	24 in, 4 uit, toneel rechts naar regie
---------	---	--

digitaal	:	8 x ethernet Cat 6, toneel rechts naar regie
----------	---	--

Afspeelmogelijkheid

Computer	:	Apple mini mac
----------	---	----------------

Microfoons draadloos

In rack gemonteerd	18 x	Sennheiser EW300 G3 ontvanger in rack met antenne splitters en vlaggen (freq. Range-A: 516-558 MHz)
	18 x	Sennheiser SK300 G3 beltpack
	4 x	Sennheiser SKM100 G3 handheld met E835 kapsel
	18 x	DPA 4166 Omni d:fine headset (microdot naar 3,5 mini-jack)
	18 x	Sennheiser ME 2 clip-on microfoon
	18 x	Zenderzakjes

Meerdere soorten microfoons e.d. aanwezig, zie de algemene lijst voor specificaties.

Licht

Lichttafel

Type	1 x	Avolites Quartz	
	1 x	Avolites Titan Mobile Wing	
	1 x	Touchscreen	
	1 x	Botex NETcon 8-5	9 x universe totaal in gebruik

Verdeling

Zaallicht	10x	x	Showtec Infinity IW-720-R	10x
Zaalbrug 1	4x	x	KL Fresnel 6 FC	4x
	4x	x	Focus Spot 7Z	4x
	4x	x	Chauvet EVE-P150 UV	4x
	1x	x	DMX splitter / booster	1x
Zaalbrug 2	4x	x	KL Fresnel 6 FC	4x
	8x	x	Encore Profile Pro Color	8x
	2x	x	Showtec Par64 Q4-18	2x

Zaalbrug 3		1x	x	DMX splitter / booster	1x
		6x	x	Focus Flex L19	6x
		4x	x	Focus Spot 7Z	4x
		3x	x	Helix 4000	3x
		1x	x	DMX splitter / booster	1x
Zaalbrug 4	Tegen licht	6x	x	Focus Flex L19	6x
		4x	x	Focus Spot 7Z	4x
		3x	x	Helix 4000	3x
		2x	x	Showtec Par64 Q4-18	2x
		1x	x	DMX splitter / booster	1x
Zijbruggen		6x	x	Showtec Par64 Q4-18 (3 aan elke kant)	6x
		6x	x	KL Fresnel 6 FC	6x
Horizon		8x		ElectraPix Bar 16	8x
Ballettorens		4	x	4 Encore LP12Z IP	16x

Meerdere verlichting e.d. aanwezig, zie algemene lijst voor specificaties.

1 x	Martin JEM Compact Hazer Pro	
2 x	Stairville Fan 200 DMX	1 in het loopgrid, 1 voor de hazer

Video

Beamer

Type	1 x	Epson EB-pu2010B 10.000 ansi	
	1 x	Roland V8-HD	aansturing beamer

Overig

Voeding

16A	1 x	WCD toneel links	
	1 x	WCD toneel rechts	
	1 x	Diverse wcd aansluitingen op zijtoneel links en rechts	
32A	1 x	Toneel links	
	1 x	Toneel rechts	
	1 x	Achter tribune (is geschakeld met het lounge podium)	

Backline

Vleugel	1 x	Yamaha C6	
---------	-----	-----------	--



muziek, dans, theater, beeldende kunst en nieuwe media voor iedereen

Leidsewallen 80 2722 PC Zoetermeer 079-3161411 www.ckc-zoetermeer.nl